



oblak[®]

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PUERTAS DE EXTERIOR

LÍNEA TEKNA ACERO	Pág. 05
LÍNEA ETERNA	Pág. 07
LÍNEA MASTER GRANDIS	Pág. 09
LÍNEA INNOVA	Pág. 11
LÍNEA PRIMMA PLUS	Pág. 13
LÍNEA PRESTA PLUS	Pág. 15
LÍNEA CORTAFUEGO FR30	Pág. 17
LÍNEA CORTAFUEGO FR60	Pág. 18
LÍNEA IGNÍFUGA	Pág. 19
CÓDIGOS QR	Pág. 20

PUERTAS DE INTERIOR

LÍNEA GEMA	Pág. 22
LÍNEA TEKSTURA	Pág. 24
LÍNEA PANTOGRAFIADA	Pág. 26
CONTRAMARCO REGULABLE	Pág. 28
LÍNEA MOLDEADA	Pág. 30
LÍNEA ENCHAPADA	Pág. 32
LÍNEA CORTAFUEGO FR30	Pág. 33
LÍNEA PRÁCTIKA	Pág. 34
LÍNEA NATIVA	Pág. 36
CÓDIGOS QR	Pág. 38

oblak[®]

PUERTAS DE **EXTERIOR**

PUERTAS DE
EXTERIOR

Línea
TEKNA ACERO

PUERTA
PIVOTANTE



Mod. 1333



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

ACERO
NEGRO
EMBOZADO



Mod. 1300



Mod. 1333

ACERO
CEDRO



Mod. 1300



Mod. 1325



Mod. 1327



Mod. 1327N

ACERO
ROBLE



Mod. 1300



Mod. 1325



Mod. 1327



Mod. 1327N

NEGRO
EMBOZADO



CEDRO



ROBLE



Opcional: Paño fijo

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **ETERNA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PUERTAS RESIDENCIALES, PORTONES.



Mod. 1115



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.

CEDRO



Mod. 1100

Mod. 1115

Mod. 1183

Mod. 1188

NOGAL



Mod. 1100

Mod. 1115

Mod. 1183

Mod. 1188

NEVADA



Mod. 1100

Mod. 1115

Mod. 1183

Mod. 1188

ROBLE



Mod. 1100

Mod. 1115

Mod. 1183

Mod. 1188

GRAFITO



Mod. 1100

Mod. 1115

Mod. 1183

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea 
MASTER GRANDIS

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PORTADAS SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS
RESIDENCIALES, PORTONES.



Mod. 2331



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Mod. 2309



Mod. 2311



Mod. 2338



Mod. 2346



En el año 2013 se comenzó a utilizar la **madera Eucaliptus Grandis** producida a partir de un bosque de cultivo, **cuidando el medio ambiente.**

Oblak es pionero en el logro de **productos de alta calidad basados en Grandis** para el mercado argentino. Para ello invirtió importantes recursos en desarrollo e ingeniería, trabajando en conjunto con productores madereros e instituciones como INTA Concordia y CITEMA.

Este trabajo que sin duda avala las cualidades de esta madera, potenciadas mediante técnicas genéticas y de silvicultura, están desarrollándose en forma exitosa, desde hace varios años.

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **INNOVA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PUERTAS RESIDENCIALES, PORTONES.



Mod. 1900



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.

CEDRO




Mod. 1900



Mod. 1940



Mod. 1942



Mod. 1983

NEGRO



Mod. 1900



Mod. 1940



Mod. 1942



Mod. 1983

ROBLE



Mod. 1900



Mod. 1940



Mod. 1942



Mod. 1983

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **PRIMMA PLUS**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PORTADAS SIMPLES Y DOBLES, PORTONES.



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Mod. 1700G



Mod. 1731B

GRAFITO



Mod. 1700G

Mod. 1707G

Mod. 1708G

Mod. 1709G

Mod. 1730G

Mod. 1731G

Mod. 1732G

Mod. 1783G

Mod. 1788G

BLANCO



Mod. 1700B

Mod. 1707B

Mod. 1708B

Mod. 1709B

Mod. 1730B

Mod. 1731B

Mod. 1732B

Mod. 1783B

Mod. 1788B

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **PRESTA PLUS**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PORTONES DE ABRIR.



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Mod. 3734G



Mod. 3767B

GRAFITO



Mod. 3700G



Mod. 3707G



Mod. 3708G



Mod. 3710G



Mod. 3734G



Mod. 3748G



Mod. 3767G

BLANCO



Mod. 3700B



Mod. 3707B



Mod. 3708B



Mod. 3710B



Mod. 3734B



Mod. 3748B



Mod. 3767B

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **CORTAFUEGO FR30** de sectorización

La puerta es solo para instalar en húmedo en muro de mampostería.
Puerta de entrada, puerta de sectorización, donde se requiera como mínimo 30 minutos de resistencia al fuego en ambas caras de la abertura.



Mod. FR30



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Línea CORTAFUEGO FR60 de sectorización parcial

La puerta es solo para instalar en húmedo en muro de mampostería.
Para salidas de emergencia, cajas de escalera, que requiera como mínimo 60 minutos de resistencia al fuego en una sola cara de la abertura.



Mod. FR60



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **IGNÍFUGA**

Es una puerta de exterior Línea Primma Plus, con lana de roca en su interior, un relleno que retarda la difusión de las llamas y la propagación del calor, brindando más tiempo que una puerta común para tomar las medidas correspondientes.

Sólo disponible en modelo 1700, blanca o grafito



Mod. 1700



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE EXTERIOR
CÓDIGOS QR



Línea
**TEKNA
ACERO**



Línea
ETERNA



Línea
**MASTER
GRANDIS**



Línea
INNOVA



Línea
PRIMMA PLUS



Línea
PRESTA PLUS



Línea
**CORTAFUEGO
FR30**



Línea
**CORTAFUEGO
FR60**



Línea
IGNÍFUGA

oblak[®]

PUERTAS DE **INTERIOR**

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **GEMA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLE, alturas en 2,00 m;
2,20 m y 2,40 m.

PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLE, solo disponible en
altura de 2,00 m.



Mod. Gema 1 Tablero



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.

BLANCO

NEVADA

ROBLE

NOGAL

CEDRO

GEMA
1 Tablero



GEMA R
Listones finos



GEMA M
Listones anchos



PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **TEKSTURA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS HOJA Y MEDIA, PUERTAS CORREDERA EXTERNA.



Mod. Teks Lisa



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

BLANCO

NEVADA

ROBLE

NOGAL

CEDRO

GRAFITO

WENGUE



Mod. Teks Lisa



Mod. Teks H



Mod. Teks Q

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **PANTOGRAFIADA**

CON BASE BLANCA APLICADA

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE
EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS HOJA Y
MEDIA.



Mod. Dommo 3V



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Mod. Capri 1 TAB Recto



Mod. Capri 2 TAB PCI



Mod. Capri 2 TAB Rectos



Mod. Dommo 3V



Mod. Dommo H



Mod. Dommo Lisa



Mod. Dommo Vidriada

PUERTAS DE INTERIOR

CONTRAMARCO REGULABLE

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.

Las piezas de este kit se entregan en forma estándar, con las puertas con marco de madera, de las líneas GEMA, TEKSTURA y PANTOGRAFIADA, con sus correspondientes terminaciones:

- Terminación final, libre de mantenimiento y listo para usar en las puertas Gema y Tekstura.
- Base blanca aplicada, dos manos en la línea Pantografiada.

Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación de la puerta. Y con la nueva opción de contramarco regulable largo, ideal para Steel Framing, el colocador podrá ajustar el marco a tabiques más anchos. *(Ver gráfico)*




Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

GRÁFICOS CONTRAMARCOS

Opcional: contramarco largo. Ideal Steel Framing.



PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **MOLDEADA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS
DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES.
CORREDERA EXTERNA.



Mod. Camden PCI



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Mod. Camden Recta



Dos tableros rectos
y superficie lisa



Mod. Camden PCI



Dos tableros PCI
veteado símil madera.

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **ENCHAPADA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES. PUERTAS CORREDERA EXTERNA.



Cedro



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Línea CORTAFUEGO FR30

LÍNEA FR30 CORTAFUEGO DE INTERIOR

La puerta es solo para instalar en húmedo en muro de mampostería.

Puerta de sectorización, para puertas de entrada a departamentos, donde se requiera como mínimo 30 minutos de resistencia al fuego en ambas caras.



Mod. Teks Lisa Nogal



Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **PRACTIKA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR
SIMPLES Y DOBLES. PUERTAS CORREDERA EXTERNA.



Mod. Lenga



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Mod. Blanca



Mod. Curupí



Mod. Lenga



Opcional:
contramarco de aplicar,
misma terminación
que la puerta.

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **NATIVA**

TIPOLOGÍAS:

PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR
SIMPLES Y DOBLES.



Mod. Enchapada



Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:

www.oblak.com.ar

Las imágenes son de carácter
ilustrativo.



Foliada



Enchapada



MDF

PUERTAS DE INTERIOR
CÓDIGOS QR



Línea
GEMA



Línea
TEKSTURA



Línea
PANTOGRAFIADA



**CONTRAMARCO
REGULABLE**



Línea
MOLDEADA



Línea
ENCHAPADA




Línea
**CORTAFUEGO
FR30**



Línea
PRACTIKA



Línea
NATIVA



oblak[®]

www.oblak.com.ar

[@oblakaberturas](https://www.instagram.com/oblakaberturas)